IT

blupura

ALWAYS COOLER

REBEL

30 lt/h | 60 lt/h | Gas R290 | Ice Bank | Energy Saving | Portion Control

ESSENZIALE, SUPERPERFOMANTE E SUPERFUNZIONALE:
IL SOPRABANCO PRONTO A TUTTO, A SUO AGIO OVUNQUE.

Design contemporaneo, look “anticonformista”, e tanta sostanza.
In ufficio, al bar, al ristorante… è davvero difficile resistere alla sua anima ribelle!

L’eleganza del nero fuori, tutta la potenza di scelte tecnologiche di livello “pro” al suo interno, dove trovano spazio anche gli alloggiamenti per un filtro e una bombola CO_2 monouso. E un rapporto davvero mai visto fra potenza, funzionalità, prestazioni e dimensioni. Insomma, una sorgente piena di energia per erogare un bicchiere o una bottiglia di acqua gassata fredda, naturale e anche acqua calda.

Un potente compagno di lavoro

Nelle applicazioni Office e Hospitality, dove contano le performance, puoi davvero contare su Rebel. Il suo aspetto minimal nasconde infatti scelte tecnologiche professionali e senza compromessi, come un potente sistema refrigerante a banco di ghiaccio di ultima generazione.

Uno spirito molto “hot”

Oltre ad erogare tanta acqua fredda, liscia o gassata, Rebel è altrettanto efficiente quando hai bisogno di acqua calda. Che, nel modello SUPER HOT, è sempre disponibile e viene erogata fino a 98° C, la temperatura ideale per preparare un tè o una tisana.

Una semplicità da ribelle

Basta guardare l’area comandi di Rebel per capire il suo caratterere: solo quattro pulsanti retroilluminati per le quattro tipologie di acqua pronte per essere erogate e riconoscibili a colpo d’occhio... serve altro?

Una razionalità rivoluzionaria

Essere ribelli significa sfidare le convenzioni. Come progettare un refrigeratore compatto al cui interno trovano ordinatamente spazio Blutron Micro/Shield 7K o Hero 10K per acqua fredda abbinati a Blutron Ionic 0.4K per acqua calda nella versione SUPER HOT, o alla bombola di CO_2 nella versione Fizz.



Il modello Plus è dotato di un display che mostra informazioni green durante l'erogazione, segnala eventuali allarmi e offre diverse guide per il tecnico installatore, ad esempio per la sanificazione, la decalcificazione e la sostituzione dei consumabili.
Grazie all'IoT integrata, Rebel Plus è pronta per la gestione e il monitoraggio da remoto, offrendo così un'esperienza di utilizzo evoluta, efficiente e connessa.

Natural Gas
Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità del compressore.
La zona di erogazione è alta più di 30 cm, permettendo l'inserimento anche di bottiglie e borracce.
Speciale vaschetta raccogligocce con finitura nera e griglia di design in color argento.
blupura

	Lt./h	Fizz	Medium	Ambient	Cold	Hot	Portion Control	Area di erogazione He [mm]	Peso [kg]	Dimensioni L x P x A [mm]
Rebel 30	30			•	•		Optional	305	22,8	264 x 576 x 460
Rebel 30 Fizz	30	•	•	•	•		Optional	305	23,8	264 x 576 x 460
Rebel Super Hot 30	30			•	•	•		305	24,8	264 x 576 x 460
Rebel Super Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•		305	24,8	264 x 576 x 460
Rebel Plus 30	30			•	•		Optional	305	23,8	264 x 576 x 460
Rebel Plus 30 Fizz	30	•	•	•	•		Optional	305	23,8	264 x 576 x 460
Rebel Plus Super Hot 30	30			•	•	•		305	23,8	264 x 576 x 460
Rebel Plus Super Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•		305	23,8	264 x 576 x 460
Rebel 60	60			•	•		Optional	365	26	321 x 600 x 492
Rebel 60 Fizz	60	•	•	•	•		Optional	365	27,5	321 x 600 x 492
Rebel Super Hot 60	60			•	•	•		365	28	321 x 600 x 492
Rebel Super Hot 60 Fizz	60	•		•	•	•		365	29	321 x 600 x 492

OPTIONAL

Filtri in linea

- Blutron Micro 7K + Blutron Head Built-in
  oppure
  Hero 10K + Blutron Head Built-In
  oppure
  Blutron Shield 7K + Blutron Head Built-in
- Blutron Ionic 0.4K + Blutron Ionic Head Built-in
- UVC Led In

Filtri in uscita

- Blufire
  oppure
- UVC Led OUT
  oppure
- Nano Silver Pipe

Altro

- Bluprotection

- Riduttore di pressione acqua
- Riduttore di pressione CO_2 ad un manometro (solo per modelli Fizz)
- Bombola CO_2 monouso
- Contalitri digitale incrementale 6000R
  oppure
  Contalitri digitale decrementale 8000T
- Rebel Cabinet
- Tanica 5 lt. con allarme di riempimento (abbinabile con Rebel Cabinet)

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA	Rebel 30 Fizz Rebel Plus 30 Fizz	Rebel Super Hot 30 Fizz Rebel Plus Super Hot 30 Fizz	Rebel 60 Fizz	Rebel Super Hot 60 Fizz
Capacità di raffreddamento [Lt/h.]	30	30	60	60
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pompa	Pompa di carbonazione a membrana	Pompa di carbonazione a membrana	Pompa di carbonazione a membrana	Pompa di carbonazione a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio serpentina singola	Banco di ghiaccio serpentina singola	Banco di ghiaccio serpentina singola	Banco di ghiaccio serpentina singola
Capacità banco di ghiaccio [Lt]	4,5	4,5	19	19
Banco di ghiaccio [Kg]	2	2	8	8
Condensazione	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata
Temperatura acqua calda max.	-	96°C +/-2%	-	96°C +/-2%
Capacità caldaia [Lt]	-	1	-	1
Potenza assorbita [W]	320	1320	300	1320
Assorbimento Max [A]	1,70	6	1,55	6
Materiali	Parti in plastica ABS e lamiera zincata verniciata nera	Parti in plastica ABS e lamiera zincata verniciata nera	Parti in plastica ABS e lamiera zincata verniciata nera	Parti in plastica ABS e lamiera zincata verniciata nera

Rebel 30 - Rebel Plus 30





Rebel 60





Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com